

## 第一営業部担当者より

5月に入りました。

令和になりましたので我々も新たな気持ちで、まず第一にお客様に喜んで頂けるように木材流通の最先端を目指してやっていきたいと思えます。宜しくお願い致します。

4月頭のニュースレター時では、4月はかなり荷動きが良くなる予測をたてさせてもらいましたが、実際はどうだったか??

私の感じるところではそこまで荷動きは良くなることはなかった印象でした… 大型連休を控えて駆け込み的な資材手当てが発生することはなかったわけですが、5月に入り連休明けまだ始まったばかりですが、**羽柄材の特に品薄感のある材料は荷動き活発**である状況です。

一方構造材については、外材、国産材ともに引き合いも弱く相場も少し弱含みといったところ。

5月中旬以降の仕事量がまだはっきりとしまませんが、しっかりと今後の動きを注視していかなければと思っております。

外材から国産材までしっかりと在庫を取り揃えておりますので、引き続き宜しくお願い致します。

## 第二営業部担当者より

大型連休が終わり、新元号”令和元年”がスタート致しました。

気分を新たに何かを始める方も多いかと思えます。

私はというと、今まで読書をする習慣がほとんどなく、この年になって改めて自身の“語彙力”のなさに気が付き始めました。

まず寝る前に、数ページでも読書の習慣を持つとうと思い、スマホから本に切り替えて、少しでも”人間力”を高めようと思う日々です。

今月は東洋テックス(株)の新商品”CanvaS-neo”についてご紹介させていただきます。


表面は木肌調で滑りにくくなっており、高齢者の方・ペットに優しい床材です。

また基材もファルカタ芯となっており、重さも軽くなっております。

おかげさまで御客様からの反響も非常に多いです。

是非、この機会にお試し下さい！

### CanvaS-neo



#### 【CanvaS-neo】

CanvaS-neoは、環境に配慮した次世代基材を採用したフローリングです。軽く扱いやすい基材のお手頃商品ですが、独自の技術にて表面はCanvaSと同程度の凹みにくさ、傷つきにくさを実現するため、合板と化粧材の間に特殊HDFを採用し、フローリング表面の強度や平滑性を向上させています。

※小根太付き温水マットタイプの床暖房パネル以外には対応しておりません。フィルムタイプ、根太間タイプへは使用できません

※別紙にて仕様等記載有り

## 第三営業部より

令和元年、あけましておめでとうございます。  
心機一転、お客様の為により良い商品をご提案できるように勉強して行きますので  
よろしくお願い致します。

今月は、筋かい金物「**プレスター-Z600**」をご紹介します。



特殊なスリット形状で“初期剛性の高さ” “ねばり”を両立した筋かい金物です。  
施主様に安全を提供したいが、コスト面で難しい物件が多いです。  
プレスター-Z600の性能は、お値打ち価格になっています。お問い合わせください。

地域型住宅グリーン化事業令和元年度の募集が始まっております。  
5月末までの募集との事ですので、お問い合わせくだされば、ご説明いたします。

発行元：丸宇住宅資材株式会社  
住所：〒261-0002  
千葉県美浜区新港 88  
TEL：043-301-8101  
編集：第二営業部 福原・大淵



MEMO



# ダイマインドフローアー® Canvas / Canvas-neo

grayish color collection - 粋 -  
ヌーデーに近い上質なベージュを表現したグレイッシュカラーフローリング  
トレンドの部屋づくりも思いのまま。

美しさと強さの  
TOYOTEX



CS01/CSN1 モダンベカンツ柄

CS02/CSN2 ナチュラルベカンツ柄

CS03/CSN3 グレイッシュベカンツ柄

CS04/CSN4 ホクニカルベカンツ柄

CS05/CSN5 ヒンディーグベカンツ柄

CS06/CSN6 レザーベカンツ柄

フローリングは住まいを彩るキャンパス  
さあ、理想のインテリアを描きませんか？

## ■性能比較表

	☆☆☆☆☆ 床暖房 対応	ホット カーペット 対応	車イス 対応	キヤス ターに強 い	コウラス 不要	滑り にくい	凹み にくい	すり傷が つきにくい	汚れを 落としやす い	耐アルカリ 性	水かき に強い	ペット対応 (防汚)	抗菌塗装	施工方法 捨て貼り 工法	施工方法 根太貼り 工法
Canvas	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Canvas-neo	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


東洋ツツクが最もフローリングに適した素材としてこだわりを持つ、硬く強いフライ南洋材合板を採用したフローリングです。寸法安定性・耐水性に優れて  
おのりかわりに強く、日常生活はもちろんのことでキッチン、脱衣所などの水回りでも不具合が出にくく安心して使用することができます。また、耐久性も優れており  
曲り剛性も高いため、硬くて丈夫で根太貼り施工が可能で高性能・高機能商品です。

Canvas-neoは、環境に配慮した次世代素材を採用したフローリングです。軽く扱いやすい素材のお手頃商品ですが、独自の技術で表面はCanvasと  
同程度の凹みにくさ、傷つきにくさを実現するため、合板と化粧材の間に特殊HDFを採用し、フローリング表面の強度や平滑性を向上させています。


※床暖房対応について…Canvas-neo は小根太付き温水フローリングの床暖房パネル以外には対応しておりません。フイルムタイプ、根太間タイプへは使用できません。

## ■平面図

### Canvas




### Canvas-neo




## ■断面図

### Canvas



### Canvas-neo



塗装：フレイムコート®10 W1ヒーリング塗装  
襖紙でもヒヤッとしない木肌のようなしっとりした新設計塗装。  
「ぬくもり」+「癒し」で暮らしを彩るのに最適な仕様。